



Kennzeichnung



ZIEGLER Fensterbau GmbH
Sondheimer-Au-Straße 2
97450 Arnstein

DIN EN 14351-1:2006

**Schiebtürsystem VEKASLIDE 82 für die
Anwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau**

| | |
|--|--|
| Widerstandsfähigkeit gegen Windlast Prüfdruck und Rahmendurchbiegung: | Klasse B2 |
| Schlagregendichtheit – Ungeschützt (A): | Klasse 4A |
| Luftdurchlässigkeit: | Klasse 3 |
| Wärmedurchgangskoeffizient Uw: | $\leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Schallschutz: | npd |
| Stoßfestigkeit: | npd |
| Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen: | 350 N |
| Gefährliche Substanzen: | keine |

Anmerkung: Kennzeichnung erfüllt Anforderungen gemäß ift-Richtlinie FE 05/2 Einsatzempfehlungen, die bis auf Küste und Inseln der Nord- und Ostsee, Einbauhöhe größer 18m und Inseln der Nordsee mit einer Einbauhöhe größer 10m, alle Geländekategorien und Windlastzonen abdecken.

Stand: 10/2019